


**freud.**

---

**Cutterheads and  
Brazeed Cutters  
Teste Portacoltelli e Frese  
Saldobrasate**

Catalogue - Catalogo



# TP45M

## Cutterheads sets for lifting-sliding doors Gruppi di teste per alzanti-scorrevoli

For doors with maximum weight of 250 Kg using hardware HS25 from MAICO, AGB or G.U.

Per la realizzazione di porte con peso complessivo max. 250 Kg, con l'applicazione della ferramenta tipo MAICO HS25, AGB o G.U.




This item is supplied with 25 mm thick ring for base programming.

L'articolo comprende anche l'anello sp. 25 mm di programmazione sulla base.

D mm	B mm	d* mm	Z	R	I	Max RPM 1/min.	Code Codice	SAP SAP
200	45	30	2+2	2	4	7.000	<b>TP45M AA3</b>	F03FC23136
200	45	32	2+2	2	4	7.000	<b>TP45M AC3</b>	F03FC24453
200	45	35 (50)	2+2	2	4	7.000	<b>TP45M AB3</b>	F03FC20503

	Spare parts Parti di ricambio	Dimensions Dimensioni mm	Code Codice	SAP SAP	
AA3-1 - AB3-1 - AC3-1	Torx key / Chiave Torx	T20	<b>CB03M CC9</b>	F03FA00167	
	Allen key / Chiave	4 x 110	<b>CB03M BA9</b>	F03FA00163	
	Allen key / Chiave	5 x 110	<b>CB03M EA9</b>	F03FA00169	
	Knife / Coltello	45 x 25 x 3	<b>CP45MAA301</b>	F03FC24014	
	Screw / Vite	M5 x 16 x 7	<b>VT08M AE9</b>	F03FA04457	
	Screw / Vite	M10 x 18	<b>VT03M CC9</b>	F03FA04438	
	Grooving insert / Inserto per incastri	40 x 16 x 3	<b>IG04MDAC305</b>	F03FH02992	
	Grooving insert / Inserto per incastri	40 x 16 x 3	<b>IG04MSAC305</b>	F03FH02996	
	Screw / Vite	M6 x 14,5	<b>VT16M AA9</b>	F03FA04476	
	Deflector / Deflettore	30,8 x 6 x 24,5	<b>ID04MDAC901</b>	F03FC24135	
	Deflector / Deflettore	30,8 x 6 x 24,5	<b>ID04MSAC901</b>	F03FC24139	
	Screw / Vite	M4 x 12	<b>VT05M DA9</b>	F03FC20647	
	AA3-2 - AB3-2 - AC3-2	Knife / Coltello	21,6 x 12 x 1,5	<b>CG06MTA310</b>	F03FC23821
		Wedge / Cuneo	15 x 20 x 8	<b>CN09M A09</b>	F03FC01289
		Nut / Ogiva	15 x 13,3 x 10	<b>VT20M MA9</b>	F03FC20670
Screw / Vite		M10 x 22	<b>VT19M MA9</b>	F03FA04496	
Spur / Rasante		22,86 x 2,5	<b>RG02MAA305</b>	F03FH03041	
	Screw / Vite	M5 x 8	<b>VT05M AA9</b>	F03FA04444	



\* Size shown between brackets is the max. rebore possible • La quota tra parentesi è la massima allargatura foro possibile

**freud.**

---

**freud S.p.A.**  
**Società Unipersonale**  
Via Padova, 3  
33010 Tavagnacco (UD) IT  
Tél. +39 0432 551411  
Fax +39 0432 551440  
info@freud.it  
www.freud.it

DISTRIBUTER ZA SRBIJU

**GATECH**

DUČEVAC 15 - 11260 UMKA - SRBIJA

☎ 011/802-70-70 ✉ info@gatech.rs

[www.gatech.rs](http://www.gatech.rs)